

testair

Bomba de muestreo de materia particulada en conductos

TESTAIR es un equipo para realizar el muestreo de superficies para la verificación de la limpieza en conductos de sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire [SVAA].

El muestreo se realiza mediante una bomba de aspiración de aire conectada por medio de un tubo flexible a unos filtros contenidos en un cassette.

De gran portabilidad y fácil manejo

La aspiración se realiza siguiendo una plantilla que cumple con la norma NADCA colocada sobre la superficie del conducto. El material particulado se queda en los filtros y posteriormente se pesa para medir la cantidad por unidad de superficie.



APLICACIONES



Ductos



Equipos AC



- CONTENIDO DEL MALETÍN
- Maleta de transporte.
 - Muestreador de superficies
 - 10 micromuestras mce ø37-0.8
 - 10 guías de muestreo Nadca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Caudal	30 l/min – 7,92gpm[US]
Peso cassetes calibrados	10,61 g [sin etiquetas]
Dimensiones [L x A x Al]	470 x 350 x 190 mm 18,5 x 13,77 x 7,5 inch
Peso	6 kg 13,23 lb

