


venet




Équipement de nettoyage et d'extraction des conduits de ventilation et de climatisation





**ÉLECTRIQUE**  
Pour les conduits de  
**50 à 400 mm**  
Longueur du tuyau  
**10 m**

Équipement compact qui intègre un système de nettoyage et d'aspiration dans la même machine.  
Le nettoyage s'effectue à l'aide d'une brosse mécanique dotée d'un arbre flexible rotatif qui permet de nettoyer des conduits de petite section.




ACCESSOIRES INCLUS ▼

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| TUYAU D'ASPIRATION.<br>Ø160 mm, 3,33 m<br>de longueur.<br>AC3101319                 | ADAPTATEUR POUR<br>CONDUIT POUR<br>TUYAU. Ø160 mm<br>AC3101404                      | ARBRE FLEXIBLE<br>AVEC SAC.<br>10 m. Ø50-250 mm<br>AC3303614                        |
|  |  |  |
| FILTRE F7 Y H13.<br>400 X 400 X 21. 1 unid.<br>400 X 400 X 46. 1 unid.              | TÉLÉCOMMANDE<br>DE CONTRÔLE.<br>AC3303605                                           | BROSSES EN NYLON.<br>Ø250 mm,<br>CP4000250                                          |

ACCESSOIRES OPTIONNELS ▼

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| PACK BROSSES EN<br>NYLON FIN.<br>Ø300   350   400 mm<br>CP2103040                   | PACK BROSSES EN<br>NYLON DUCT CARRÉ.<br>Ø300   350   400 mm<br>CP2104055            | ARBRE FLEXIBLE.<br>15 m.<br>Ø300-400 mm<br>AC3303615                                |

CONSOMMABLES ▼

|                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |
| FILTRE F7 Y H13.<br>400 X 400 X 21. 1 unid.<br>AC1300007<br>400 X 400 X 46. 1 unid.<br>AC1300013 | PREFILTRE G4.<br>380 x 380 x 96. 1 unid.<br>AC1300004                                 | BROSSES EN NYLON.<br>Ø250 mm,<br>CP4000250                                            |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES **venet**

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Puissance maximale de l'équipement: | 230V-110V / 50 - 60Hz<br>0,7 kW // 0,94 HP         |
| Consommation maximale de courant:   | 3 A                                                |
| Puissance d'aspiration:             | 0,27 kW                                            |
| Débit maximal d'aspiration:         | 1600 m³/h                                          |
| Dépression maximale                 | 600 Pa                                             |
| Point de fonctionnement:            | 1000m³/h a 450 Pa                                  |
| Niveau de filtration 1:             | F7                                                 |
| Niveau de filtration 2:             | H13                                                |
| Degré de séparation:                | >99 %                                              |
| Manchon d'aspiration:               | Ø160 mm // 3 m / 9,84 ft                           |
| Puissance de brossage               | 0,25kW                                             |
| Vitesse de brossage:                | Réglable 0 - 1000 rpm                              |
| Sens de rotation:                   | Droite / Gauche                                    |
| Système de contrôle:                | Électrique                                         |
| Panneau de contrôle:                | Clavier à membrane                                 |
| Arbre de brossage:                  | Ø10 mm // 10 m / 32,8 ft                           |
| Niveau sonore:                      | 72 dB                                              |
| Principaux matériaux:               | Acier peint et HDPE                                |
| Dimensions:<br>[L x P x H]          | 530 x 481 x 926 mm<br>20,87 x 18,94 x 36,46 inches |
| Poids                               | 50 kg // 110,2 lb                                  |