



Escovas **TECAI**®

Para a limpeza de sistemas de ar condicionado



ESCOVAS TECAI

Entre o robô escovador e a conduta a ser limpa encontram-se as escovas, que são sem dúvida um elemento muito importante para conseguir uma limpeza mais eficaz tanto em condutas circulares como quadradas.



NYLON

DIÂMETRO [mm]	GROSOR [mm]	REFERÊNCIA
Ø 100	1 mm	CP2011010
Ø 150	1 mm	CP2011015
Ø 200	1 mm	CP2021020
Ø 250	1 mm	CP2021025
Ø 300	1 mm	CP2021030
Ø 350	1 mm	CP2021035
Ø 400	1 mm	CP2021040
Ø 450	1,5 mm	CP2021545
Ø 500	1,5 mm	CP2021550
Ø 600	1,5 mm	CP2021560
Ø 700	1,5 mm	CP2021570
Ø 800	1,5 mm	CP2021580
Ø 1000	1,5 mm	CP2041000
PACK 5 unidades - NYLON		
Ø 200/300/400/500/600		CP2201015

Adequado para limpeza teimosa com resíduos incrustados devido à humidade ou outras razões. Maior poder abrasivo sem riscar as condutas. Alta flexibilidade e recuperação elástica.



NYLON FINO

DIÂMETRO [mm]	GROSOR [mm]	REFERÊNCIA
Ø 100	0,5 mm	CP2010510
Ø 150	0,5 mm	CP2010515
Ø 200	0,5 mm	CP2010520
Ø 250	0,5 mm	CP2010525
Ø 300	0,5 mm	CP2010530
Ø 350	0,5 mm	CP2010535
Ø 400	0,5 mm	CP2010540
Ø 450	0,5 mm	CP2010545
Ø 500	0,5 mm	CP2010550
Ø 600	0,5 mm	CP2010560
Ø 700	1 mm	CP2011070
Ø 800	1 mm	CP2011080
PACK 5 unidades - NYLON FINO		
Ø 200/300/400/500/600		CP2110505
Ø 200/250/300/350/400		CP2300505

Ideal para manutenção e limpeza de condutas delicadas. Fabricado em folha de alumínio revestida a fibra de vidro. Excelente flexibilidade e recuperação elástica. Estas escovas são altamente recomendadas para combinações em condutas quadradas com as escovas de nylon..

Adaptadores para equipamento adquirido antes de Agosto de 2015



ADAPTO ROTAIR



ADAPTO ONE
Acessório para colocar uma única escova no eixo do robô escovador.
AC6470050



ADAPTO PROAIR



ADAPTO DUO
Acessório para encaixe escova dupla no eixo do motor motor para o robô escovador.
AC6470030





ADAPTADOR ONE
Acessório para encaixe escova dupla no eixo do motor motor para o robô escovador.
AC6470040



Escovas para DUCTS QUADRATIVOS

O sistema **DUO Square**
é a solução definitiva
para alcançar a sujidade
mais teimosa nos cantos
das condutas quadradas.





ESCOVAS DE CANAL QUADRADO - PROAIR

A limpeza de uma conduta quadrada requer a utilização de uma **combinação de dois módulos de escova de diferentes diâmetros, material e espessura de escova**. O **sistema DUO Square** combina duas linhas de escovas, o **módulo exterior** tem sempre o mesmo tamanho que a altura da conduta, contudo o **módulo interior** requer uma dimensão específica para conseguir uma escovagem eficaz no canto.




EQUIPE PROAIR

ESCOVAS PROAIR

PARA ALTURA DA CONDOTA [mm]	MÓDULO EXTERNO - NYLON		MÓDULO INTERIOR - NYLON THIN	
	DIÂMETRO [mm]	REFERENCÂ	DIÂMETRO [mm]	REFERENCÂ
200	Ø 200	CP2021020	Ø 200	CP2010520
250	Ø 250	CP2021025	Ø 300	CP2010530
300	Ø 300	CP2021030	Ø 350	CP2010535
350	Ø 350	CP2021035	Ø 400	CP2010540
400	Ø 400	CP2021040	Ø 500	CP2010550
450	Ø 450	CP2021545	Ø 600	CP2010560
500	Ø 500	CP2021550	Ø 700	CP2011070
600	Ø 600	CP2021560	Ø 800	CP2011080
700	Ø 700	CP2021570	Ø 1000	CP2041000

Configure-o em apenas cinco passos!





ESCOVAS DE CANAL QUADRADO - ROTAIR

As escovas ROTAIR têm um só núcleo e duas filas de escovas de tamanhos diferentes para poder limpar condutas quadradas.




ESCOVA DE CANAL QUADRADO EM NYLON

DIÂMETRO [mm]	REFERENÇA
Ø 200	CP2032030
Ø 250	CP2032535
Ø 300	CP2033040
Ø 350	CP2033550
Ø 400	CP2034055
Ø 500	CP2034060
Ø 600	CP2034070
Pack 5 unidades	
Ø 250/300/350/400/500	CP2300510

Escovas de fila dupla,
duas escovas em uma.



Alcança os cantos,
com apenas um pincel.



 Se precisar de outros tamanhos de pincel, por favor contacte-nos.
Os preços apresentados não incluem impostos e transporte.



TEINNOVA®



teinnova.pt

* Taxa válida até 31/12/2023.

